

—ダブルボディプレス—
DOUBLE BODY PRESS



**消耗品交換、メンテナンス、
セット性を向上！！**

※前立て伸ばし機構はオプションになります。

※排気フードはオプションになります。

電源	消費電力	蒸気消費量	圧縮機容量		蒸気配管		空気配管	製品質量	据付寸法
相	W	kg/時	ℓ/回	ｺﾞｯﾄﾞ ﾋﾟｯﾁ-/kw	λB	出B	λB	kg	巾x奥行x高(mm)
3相200V	750	30	81~90	3.7	1/2	1/2	3/8	540	1298x1820x1568

YPS-006A 能力：220枚/時
定価：4,110,000円

—ダブルカラーカフスプレス—
DOUBLE COLLAR-CUFFS PRESS


ワイドカラー、カフスに対応！！
衿ストレッチ量が倍増
カフスストレッチ付！！



電源	消費電力	蒸気消費量	圧縮機容量		蒸気配管		空気配管	製品質量	据付寸法
相	W	kg/時	ℓ/回	ｺﾞｯﾄﾞ ﾋﾟｯﾁ-/kw	λB	出B	λB	kg	巾x奥行x高(mm)
3相200V	750	12	82~100	2.2	1/2	1/2	3/8	531	1434x1345x1225

—ダブルタックスリーブプレスES—
DOUBLE TUCK SLEEVES PRESS ES

YPS-503A II 能力：220枚/時
定価：3,030,000円



**細身、半袖ワイシャツも
より早くより綺麗に！**

電源	消費電力	蒸気消費量	圧縮機容量		蒸気配管		空気配管	製品質量	据付寸法
相	W	kg/時	ℓ/回	ｺﾞｯﾄﾞ ﾋﾟｯﾁ-/kw	λB	出B	λB	kg	巾x奥行x高(mm)
単相200V	85	22	60	2.2	1/2	1/2	3/8	330	850x1380x1420

YPS-803A 能力：200枚/時
定価：2,870,000円

詳細は当社ホームページをご覧ください www.yac.co.jp
ご意見・ご感想は右記アドレスまで cs@yac.co.jp

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

—シングルボディプレスDX型—
SINGLE BODY PRESS TYPE DX



**全熱板式プレス！
綿・ポリ区別不要！**

電源 相	消費電力 W	蒸気消費量 kg/時	圧縮機容量		蒸気配管		空気配管 入B	製品質量 kg	据付寸法 巾x奥行x高(mm)
			ℓ/回	リットル/kw	入B	出B			
3相200V	750	20	39	1.5	1/2	1/2	3/8	450	1310x1270x1560

YPS-201A 能力：120枚/時
定価：2,220,000円

—シングルカラーカフスプレス—
SINGLE COLLAR-CUFFS PRESS

**スーパーストレッチ仕様！
カフスストレッチ付！！**

電源 相	消費電力 W	蒸気消費量 kg/時	圧縮機容量		蒸気配管		空気配管 入B	製品質量 kg	据付寸法 巾x奥行x高(mm)
			ℓ/回	リットル/kw	入B	出B			
3相200V	680	12	25	0.75	1/2	1/2	3/8	450	1082x1133x1209



—シングルタックスリーブプレスES—
SINGLE TUCK SLEEVES PRESS ES

YPS-603A 能力：120枚/時
定価：1,570,000円



**細身、半袖ワイシャツも
より早くより綺麗に！**

電源 相	消費電力 W	蒸気消費量 kg/時	圧縮機容量		蒸気配管		空気配管 入B	製品質量 kg	据付寸法 巾x奥行x高(mm)
			ℓ/回	リットル/kw	入B	出B			
単相200V	50	11	52~	1.5	1/2	1/2	3/8	200	550x1206x1518

YPS-404A 能力：130枚/時
定価：1,730,000円

詳細は当社ホームページをご覧ください www.yac.co.jp
ご意見・ご感想は右記アドレスまで cs@yac.co.jp

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

ーシングルボディスリーブプレスー
SINGLE BODY SLEEVES PRESS



袖部分が上下調整可能！

プレス中に引張ジワ調整可能！

YPS-301A TYPE4
能力：60枚/時

定価：3,190,000円

電源	消費電力	蒸気消費量	圧縮機容量		蒸気配管		空気配管	製品質量	据付寸法
相	W	kg/時	ℓ/回	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｬｰ/kw	入B	出B	入B	kg	巾x奥行x高(mm)
3相200V	1500	25	35	1.5	1/2	1/2	1/2	640	2103x1123x1566

ー2段式シングルカラーカフスプレスー
TWO STAGE SINGLE COLLAR-CUFFS PRESS

**コンパクト設計！
セットが簡単！**

カラーストレッチ機構搭載

YPS-622A型
能力：75枚/時


定価：1,060,000円



電源	消費電力	蒸気消費量	圧縮機容量		蒸気配管		空気配管	製品質量	据付寸法
相	W	kg/時	ℓ/回	ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｬｰ/kw	入B	出B	入B	kg	巾x奥行x高(mm)
単相200V	25	13	45	1.5	1/2	1/2	3/8	255	600x1025x1410

詳細は当社ホームページをご覧ください www.yac.co.jp
ご意見・ご感想は右記アドレスまで cs@yac.co.jp

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

しなやかな先端技術企業
 **ワイエイシマシナリー株式会社**

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-10-6
TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776