

WASHER 全自動洗濯機



micro ozone

全自動洗濯機 HCW-5227C

除菌すすぎ機能搭載



● ウォーターブルー

● 受注生産 ● (W) サンドベージュ



micro ozone

全自動洗濯機 HCW-5177AC

除菌すすぎ機能搭載



● ウォーターブルー

大きなコース表示パネルと光るボタンで、使いやすい操作部

遠隔操作で料金表示変更可能

(Cloud IoTランドリーシステム利用時)

店舗に行かなくても、事務所や自宅から料金設定変更が可能です。



大きく分かりやすいLED表示

大きなLED表示で投入金額・残時間が見やすく分かりやすい。

音声ガイダンス機能

次の操作を音声で教えてくれるので、初めての方でも迷わず使用できます。

運転前にクリーンアップドラム洗浄機能

洗濯物を入れる前にボタンを押せば、ドラム内を洗浄することができるので清潔感アップ。お客様は毎回気持ちよく使用できます。

除菌すすぎ実行中に点滅

すすぎ時、オゾン水が生成し、除菌を開始。除菌すすぎ中は、点滅します。

柔軟剤なしボタン

柔軟剤の投入を選択できます。アレルギー性皮膚炎などで柔軟剤を使用したくない方にも配慮した、うれしい機能です。

「現金」と「ランドリーカード」のダブルプライス設定

(Cloud IoTランドリーシステム&カードコントローラー取付時)

お支払い方法(現金/ランドリーカード)によって異なる料金設定/表示が可能。お得感がアップするので、ランドリーカードユーザーの獲得も期待できます。



1800 円

1700 円

カード利用料金に変更されました。

ランドリーカードを差し込むと、料金表示が変わり、音声でもお知らせ

布からみ・洗いムラを抑える「後面フラットドラム」

後面フラットドラムの採用で、ドラム内で洗濯物がからまりあうのを抑えます。布からみが起こりにくいで乾燥効率がよくなり、シワや洗いムラを抑えてキレイに仕上がります。

ドラム内の洗濯物の動きイメージ

洗濯物がからみやすい



シワ・洗いムラがおこる

一般的な「後面凸型ドラム」

洗濯物がからみにくい




ムラなくしっかり洗える

AQUAの「後面フラットドラム」

振動を抑制して耐久性アップ「Gバランス制御」技術


ドラムの揺れを検知して、適切なドラム回転制御で振動を大幅に抑制。

ドラムの揺れを検知するGセンサーを採用。立ち上がり時だけでなく高速回転時も揺れを検知して回転をコントロールすることで、振動の大幅な抑制を実現。さらに、強化防振構造により、高速脱水と静音運転を可能にしました。高速脱水により乾燥時間を短縮できるから、ランニングコストも抑えられます。



強化防振構造

NEW Gバランス制御



ロングライフ設計

機器をより良い状態で、より長くお使いいただくために

耐久性に優れたステンレス

ドラムやドア周辺部品などの水が触れる部分にはステンレスを採用。長期間の使用でも美しさを保ち、耐久性を発揮します。

メンテナンスフリー軸受

定期的な給油が不要です。

給油
不要



大きなゴミも詰まりにくい、大口径排水バルブ

排水口の口径が大きいAQUA独自の構造で、大きなゴミが詰まりにくく、安心です。




閉じている状態



開いている状態

洗濯物の出し入れのやすさが向上

ランドリーカートや大きなランドリーバックなどからの洗濯物の出し入れもラクラクです。



万一の時に備えた、安心機能



WASHER

全自動洗濯機



省スペース性と
大容量を両立

全自動洗濯機
HCW-5108C (WT)
○ (WT) スノーホワイト

全自動洗濯機 (HCW-5108C)

コインランドリーの必須機能! 「ドラム洗浄機能」

洗濯前にドラムを2分間洗浄するコインランドリー機器ならではの機能で利用者の清潔志向にアピールします。無料でですから利用者に負担をかけることはありません。



ドラム洗浄機能

「現金」と「ランドリーカード」のダブルプライス設定

(Cloud IoTランドリーシステム利用&カードコントローラー取付時)

お支払い方法(現金/ランドリーカード)によって異なる料金設定/表示が可能です。

SMALL LAUNDRY

小型ランドリー

1m²から設置可能のコンパクトモデル、
寮・病院・ビジネスホテルなどに最適。



MCD-CK50L
H型コンセント専用



MCW-C50L

MCW-C70L

全自動洗濯機 (MCW-C70L/MCW-C50L)

導入施設のシステムと連動が可能に「外部システム接続端子内蔵」

外部システムとの接続端子内蔵。施設のVODシステムやキャッシュレス決済システムに接続できるので、お客様の満足度の向上につなげることができます。

■その他の特長

- 循環ジェット水流(MCW-C70Lのみ) ●高濃度クリーン洗浄 ●新アンバランス制御

洗濯終了後もフタをロックをして、洗濯物の盗難を防ぐ「安心ロック機能」

洗濯スタート後、1分以内に希望の暗証番号を入力し設定すれば、設定を解除するまで、フタをロックすることができるので、他人に洗濯物を見られたり、触られたりしないので安心です。もちろん洗濯物の盗難も防げます。



洗濯槽をシャワーで洗い流してキレイに「槽洗浄ボタン」

洗濯物を投入前に、槽洗浄ボタンを押すと、シャワーで洗濯・脱水槽を洗うのでキレイな洗濯槽で洗濯できます。



メンテナンスらくらく

洗剤ポンプ、排水バルブなどに前面/上面からのアプローチが可能。



遠隔料金変更対応

(Cloud IoTランドリーシステム利用時)

遠隔操作で料金表示変更が可能です。設定のために
お店に行く手間が省けます。



ロングライフ設計

家庭用洗濯機の約4倍の耐久回数をターゲットに開発。

衣類乾燥機 (MCD-CK50L)

導入施設のシステムと連動が可能に「外部システム接続端子内蔵」

外部システムとの接続端子内蔵。施設のVODシステムやキャッシュレス決済システムに接続できるので、
お客様の満足度の向上につなげることができます。

洗濯終了後もドアをロックして、洗濯物の盗難を防ぐ「安心ロックユニット」(別売)

乾燥スタート後、1分以内に希望の暗証番号に設定しロックすれば、設定を解除する
まで、ドアをロックすることができるので、
他人に洗濯物を見られたり、触られたりし
ないので安心です。もちろん洗濯物の盗難
も防げます。



安心ロックユニット

HHH-LK-CK50
希望小売価格 35,000円(税抜)

静電気を抑える「ステンレスドラム」

ディンプル(凸凹)加工により、衣類とドラムの摩擦が
抑えられるので、静電気の発生を抑制します。

目詰まりがひと目で分かる
「フィルター目詰まりサイン」

専用ユニット

スペース効率抜群のユニット

直付けタイプ

HDS-CL7

希望小売価格13,000円(税抜)



スタンドタイプ

HDS-701

希望小売価格17,000円(税抜)



675(内寸620) (単位mm)

品番	製品 質量	外形寸法(mm)			適合 洗濯機
		幅	奥行	高さ	
HDS-CL7	約7kg	670 610	539	1330	MCW-C70L
				1173・1263	MCW-C50L
HDS-701	約9kg	675	631	1230・1280・1320	MCW-C70L
				1160・1230・1280・1320	MCW-C50L


★安心ロックユニットの取付には、別売の「特殊ドライバー」
(部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜))と、
「特殊ドライバー20」(部品コード:0530068316 希望小売価格
3,500円(税抜))が必要です。

■全自動洗濯機


洗濯方式		回転ドラム式		
品番		HCW-5227C	HCW-5177AC	HCW-5108C
カラー				
		ウォーターブルー ● (W) サンドベージュ 日本製	ウォーターブルー 日本製	(WT) スノーホワイト
洗濯・脱水容量(乾燥布重量)		22.0kg	17.0kg	10.0kg
ドラム容積		約218L	約169L	約99L
希望小売価格(税別)		2,060,000円	1,800,000円	480,000円
衣類除菌機能		除菌すすぎ* ● micro ozone	除菌すすぎ* ● micro ozone	—
ドラム(槽)洗浄機能		●	●	●
音声ガイダンス機能		●	●	—
洗剤・柔軟剤自動投入		●	●	●
お湯洗い		●	●	●
ウォーターハンマー・筋止給水バルブ		●	●	—
ドア(フタ)ロック		●	●	●
自動投入		2個(最大5個まで追加可能)	2個(最大5個まで追加可能)	2個(最大3個まで追加可能)
その他の特長		・運転中はドアが開かない「ロック機構」 ・衣類の出し入れが楽な「大口径ドア」	・運転中はドアが開かない「ロック機構」 ・衣類の出し入れが楽な「大口径ドア」	・運転中はドアが開かない「ロック機構」 ・衣類の出し入れが楽な「大口径ドア」
使用硬貨		100円、500円	100円、500円	100円
コイン収納枚数		500枚(100円硬貨のみの場合)	500枚(100円硬貨のみの場合)	400枚
使用料金の切換		100～3,000円、100円単位	100～3,000円、100円単位	100～900円、100円単位
電源		三相200V(50/60Hz共用)	三相200V(50/60Hz共用)	単相100V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)		1,300(脱水時)	1080(脱水時)	475(脱水時)
消費電力量(Wh)		357	215	104(50/60Hz)
標準使用水量(L)		約287	約231	約123
配管口径	給水/給湯	20A(3/4B)	20A(3/4B)	20A(3/4B)
	排水(mm)	89(呼び径75)	89(呼び径75)	50(呼び径40)
運転目安時間(分)		約31	約31	約39
ドラム	直径×奥行(mm)	800×434	650×510	554×410
	回転数 洗い・すすぎ(rpm)	40	45	45
脱水		600(中間)、800(最終)	600(中間)、850(最終)	600(中間)、940(最終)
外形寸法(mm)		幅1,003×奥行1,115×高さ1,647	幅855×奥行1,197×高さ1,543	幅686×奥行839×高さ1,102
製品質量		約650kg	約463kg	約139kg
PSE		対象外	対象外	適合品

■寸法図(単位mm)


HCW-5227C



HCW-5177AC




HCW-5108C




渦巻式	
MCW-C70L	MCW-C50L
	
ホワイト	ホワイト
日本製	日本製
7.0kg	5.0kg
—	—
223,000円	152,000円
—	—
HHH-CLD-106,CLD-104 (別売) の取付けで可能(洗剤又は柔軟剤)	
給湯キット (HV-2) (別売) 取付けで可能	
—	—
安心ロック機能	
1個	
・運転中は上ふたが開かない「ロック機構」	・運転中は上ふたが開かない「ロック機構」
・高い洗浄力の「循環ジェット水流」	・高い洗浄力の「循環ジェット水流」
100円	200枚
200, 300, 400, 500円※1	200, 300, 400, 500円※1
単相100V① (50/60Hz共用)	
450/550 (50/60Hz) (洗い時)	420/490 (50/60Hz) (洗い時)
110 (50/60Hz)	85/95 (50/60Hz)
約129 (高水位59)	約108 (高水位48)
給水ホース付属	
排水ホース付属	
約34	約31
460×409	430×397
(ヨク) 125/150 (50/60Hz)	(ヨク) 180/216 (50/60Hz)
800	800
幅592×奥行640×高さ1,095	幅522×奥行565×高さ1,025
約47kg	約38kg
適合品	適合品

*当社調べ

MCW-C70L



MCW-C50L



スニーカーウォッシャー


品番	MCW-W7C
容量	大人サイズ2足/子供サイズ4足
希望小売価格(税抜)	220,000円
電源	単相100V、Ⅱ型コンセント、50/60Hz共用
洗浄方式	スパイラルブラシ・うず巻式
標準使用水量(L)	約56(水位20)
定格消費電力(W)	340
消費電力量(Wh)	80
回転数(rpm)	洗い(ブラシ)113、脱水(槽)720
脱水槽の大きさ(mm)	直径φ400×391
使用硬貨	100円
コイン収納枚数	200枚
使用料金切換	200、300、400、500円※1
外形寸法(mm)	幅522×奥行565×高さ1233
製品質量	約41kg
消費電力	100V-10W
洗剤自動投入器 (付属品)	液体専用洗剤(テクノスニーカー)加圧ポンプ
洗剤注入量	1回30cc マイコン可変外気温即応型
タンク容量	約4L(約130回分)
製品質量	約4kg
PSE	適合品

スニーカードライヤー

品番	MCD-D7C
容量	大人サイズ2足/子供サイズ4足
希望小売価格(税抜)	165,000円
電源	単相100V、Ⅱ型コンセント、50/60Hz共用
乾燥方式	低風温集中ノズル方式(半導体ヒータ)
定格消費電力(W)	1150/1250 (50/60Hz) 室温30°C
排気量(m³/分)	最大1.3/1.4 (50/60Hz)
温度制御	サーミスター検知(約55°C)
排気口径(mm)	直径φ100(上面集中・ダクト取付け可)
使用硬貨	100円※2
コイン収納枚数	200枚
使用時間切換	1～60分(1分毎に設定可)出荷時設定20分
外形寸法(mm)	幅540×奥行420×高さ448
製品質量	約21kg
材質	24mm角パイプ(鉄製～2本)
外形寸法(mm)	幅25×奥行235×高さ700×2本
製品質量	約2kg
PSE	適合品

※2 出荷時設定。

MCW-W7C MCD-D7C



※1 別売の「50円メカ」を使用すれば150円、250円、350円の設定もできます。
別売のコントロール機構完成Bで押しボタン式にも変更可能です(18ページ参照)。
※2 別売のコントロール機構完成Cで押しボタン式にも変更可能です(18ページ参照)。
★別売部品の取付や時間変更・料金設定などを行なう場合は、別売の「特殊ドライバー」が必要です。
(部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜)ハイアールジャパンセールス(株)扱い)