

WASHER & DRYER

全自動洗濯乾燥機

GOOD DESIGN



HWD-7347AGC

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー

受注生産 **NEW**
HWD-7347AGC0

除菌すず機能搭載

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー



GOOD DESIGN



HWD-7277GC

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー

受注生産
HWD-7277GC0

除菌すず機能搭載

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー



GOOD DESIGN



HWD-7177AGC

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー

受注生産
HWD-7177AGC0

除菌すず機能搭載

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー



使いやすくスタイリッシュなデザイン

Superior（スーパーリア）シリーズの新たなデザインコンセプトは、本体の前面鋼板材にエコな新素材「FeLuCe®（フェルーチェ）」を使用した上質な素材感によるスタイリッシュでモダンなデザイン。その外観以外にもユーザビリティを考慮し、シボ加工を施したドアハンドルのさわり心地やシンプルな操作パネルの視認性など、ディテールにこだわったプロダクトデザインを採用しています。

※FeLuCe®は日本製鉄株式会社の商標登録です。



本体にFeLuCe®を使用した上質な素材感



スタイリッシュなドアガラス



ドアハンドルのさわり心地

分かりやすく使いやすい操作部

光るコースボタン：使用可能コース、
選択したコースを光ってお知らせ

大きく分かりやすいLED表示

大きなLED表示で投入金額・残時間が見やすく分かりやすい。



運転前にクリーンアップ ドラム洗浄機能

洗濯物を入れる前にボタンを押せば、
ドラム内を洗浄することができるので清潔感アップ。
お客様は毎回気持ちよく使用できます。

遠隔操作で料金表示変更可能

(Cloud IoTランドリーシステム利用時)
店舗に行かなくても、事務所や自宅から
料金設定変更が可能です。

音声ガイダンス機能

次の操作を音声で教えてくれるので、
初めての方でも迷わず使用できます。

柔軟剤なしボタン

柔軟剤の投入を選択できます。
アレルギー性皮膚炎などで
柔軟剤を使用したくない方にも
配慮した、うれしい機能です。

コース内容・表示の変更がカンタンに

(Cloud IoTランドリーシステム利用時)

Cloud IoTランドリーシステムなら、システム上にあるAQUA推奨の運転コースの雛形をコピー登録するだけで、
コース内容(運転行程)変更がカンタンにできるようになりました。オーナー様独自のコース登録も可能です。
また、機器本体の運転コースシートもシステム上のDATAを、プリントして加工するだけでカンタンに作成し、交換できます。
オーナー様オリジナルのコースシートを作成して、使用することも可能です。

※コース内容によっては助剤ポンプキット等別売部品が必要になります。


出荷時



洗濯乾燥7kgを
撥水プラスに変更した場合



※差し換えるコースシートは、透明窓に色移りしない素材を使用するか、
ラミネート加工等をしてください。




前面板を開け、コースシートを交換するだけで
コース名が簡単に変更できます。

振動を抑制して耐久性アップ「Gセンサー」技術


ドラムの揺れを検知して、適切なドラム回転制御で振動を大幅に抑制。

ドラムの揺れを検知するGセンサーを採用。立ち上がり時だけでなく高速回転時も揺れを検知して回転をコントロールすることで、振動の大幅な抑制を実現。さらに、強化防振構造により、高速脱水と静音運転を可能にしました。高速脱水により乾燥時間を短縮できるから、ランニングコストも抑えられます。




強化防振構造

NEW バランス制御 (HWD-7347AGC/7347AGCO)



NEW Gバランス制御 (HWD-7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO)



乾きムラを抑えてふっくら「熱風路ドラム」


(HWD-7347AGC/7347AGCO)

熱風が前面投入口の右上からドラム内に直接入るので、ドラム反転を加えることにより、ドラム内の隅々まで素早く熱風をいきわたらせることができるため、スピード乾燥できます。


(HWD-7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO)

熱風がドラムと外槽間を通してドラムの穴からドラム内に入るので、ドラム反転制御により、満遍なく熱を伝えやさしくふっくら仕上がります。

ドラムと熱風の動き




ドラムと熱風の動き




洗濯物の出し入れの しやすさが向上

ランドリーカートや大きなランドリーバックなどからの洗濯物の出し入れもラクラクです。



乾燥風路の点検が できる「点検窓」

乾燥風路の途中に「点検窓」を設けることで、乾燥風路の点検ができるようになりました。



「現金」と「ランドリーカード」の ダブルプライス設定

(Cloud IoTランドリーシステム&カードコントローラー取付時)

お支払い方法(現金/ランドリーカード)によって異なる料金設定／表示が可能。お得感がアップするので、ランドリーカードユーザーの獲得も期待できます。



布からみ・洗いムラを 抑える「後面フラットドラム」


後面フラットドラムの採用で、ドラム内で洗濯物がからまりあうのを抑えます。布からみが起こりにくいので乾燥効率がよくなり、シワや洗いムラを抑えてキレイに仕上がります。

ドラム内の洗濯物の動きイメージ

洗濯物がからみやすい



洗濯物がからみにくい



シワ・洗いムラがおこる

ムラなくしっかり洗える

ロングライフ設計

機器をより良い状態で、より長くお使いいただくために

メンテナンスフリー軸受

定期的な給油が不要です。



大きなゴミも詰まりにくい、大口径排水バルブ

排水口の口径が大きいAQUA独自の構造で、大きなゴミが詰まりにくく、安心です。



万一の時に備えた、安心機能

ドアロック
スイッチ

モーター
異常過熱
検知

異常振動
検知

ドラム内
温度検知

立ち消え
安全装置

バーナー
異常過熱
検知

フィルター
ドア検知



一般財団法人
日本ガス機器検査協会
形式認証品

安心して洗濯乾燥機をご使用いただくために。AQUAの業務用ガス機器はすべて、一般財団法人日本ガス機器検査協会の形式認証(JIA形式認証)を取得しています。さらに、JIA防火性能評定の試験基準にも適合しているので、防火の観点から可燃物とされる壁とのすき間をあげずに設置が可能です。

集客力向上にも効果を発揮！オリジナルコース


羽毛ふとん専用コース

特許出願中

ふっくら

プロ洗浄で、羽毛ふとんをまるごとすっきり。

「羽毛ふとん専用コース」で羽毛ふとんの中まで洗浄し乾燥できます。



水を染み込ませる

予洗いにより羽毛ふとんに水を染み込ませ、洗い時に洗濯液を浸透しやすくします。

もみ洗い

「標準」よりドラムの回転数を上げて洗うことにより、羽毛ふとんをしっかりともみ洗いします。

ダニ
99.9%死滅

試験依頼先：株式会社ピアブル／試験方法：テープに貼り付けた供試ダニを羽毛ふとんの中に10箇所設置し大型乾燥機で約30分乾燥／測定方法：24時間後の死滅したダニの数を計測

ダニアレルゲン
97.1%除去

試験依頼先：株式会社バイオスタ／試験方法：羽毛ふとん(サイズ 20cm×20cm)の中綿部にダニアレルゲンを散布した汚染布団を、羽毛ふとんに縫い付けて洗濯／測定方法：サンドイッチELISA法による


敷ふとん専用コース

型崩れを抑え、押し洗い効果で敷ふとんの中まですっきり。

「敷ふとん専用コース」で洗濯後、敷ふとん乾燥機で乾燥することにより中綿までしっかり乾燥できます。

対象機器：HWD-7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO

※HWD-7277GCO/7177AGCは、除菌すすぎは設定できません。



水を染み込ませる

一方回転と高い水位・回転数で予洗いすることにより、敷ふとんを張り付けながら中まで水を染み込ませます。

押し洗い

一方回転と高い回転数で洗うことにより、押し洗い効果で洗います。

ダニアレルゲン
96.1%除去

試験依頼先：株式会社バイオスタ／試験方法：敷ふとん(サイズ 20cm×20cm)の中綿部にダニアレルゲンを散布した汚染布団を、敷ふとんに縫い付けて洗濯／測定方法：サンドイッチELISA法による

販促物（敷ふとん専用コース&敷ふとん乾燥機用）



敷ふとん専用
コースシート

●サイズ：ヨコ8.25×タテ12.5cm



敷ふとん乾燥機
本体シール

●サイズ：ヨコ10×タテ16cm



敷ふとんのセットのしかた
(両面パネル)

●サイズ：ヨコ58×タテ28cm



ふとん 洗えるもの
洗えないもの
注意パネル
(両面パネル)

●サイズ：ヨコ28×タテ42cm

強力洗浄コース

酵素の力で、ガンコな汚れを短時間でキレイに分解。

Yシャツの襟・袖の皮脂汚れ、Tシャツやユニフォームなど、衣類の繊維に入り込んだガンコな汚れにも効果を発揮します。

※別売の「コウソプラス」と助剤ポンプキットと助剤ポンプ配線が必要です。



毛布ふんわりコース

仕上りに差が出る、オリジナルコース。

ご利用の多い毛布の洗濯乾燥にオリジナルコースをご用意。

ふっくら&ふんわり、心地よい肌ざわりに仕上がります。

容量 HWD-7277GC/7277GCO ▶シングルサイズ5枚まで
HWD-7177AGC/7177AGCO ▶シングルサイズ3枚まで

※HWD-7277GCO/7177AGCOは、除菌すすぎとの併用はできません。



※毛布の種類や素材・環境によって、仕上りは異なります。

撥水プラスコース

プロ仕様の撥水加工をコインランドリーで。

雨や雪などで濡れやすいアウターや泥はねなどが気になる衣類など、手軽に加工できるので便利です。

容量

HWD-7277GC/7277GCO ▶5着まで
HWD-7177AGC/7177AGCO ▶3着まで

※熱に弱い衣類には使用できません。※別売の「撥水剤」と助剤ポンプキットと助剤ポンプ配線が必要です。

※HWD-7277GCO/7177AGCOは、除菌すすぎとの併用はできません。



撥水加工前



撥水加工後

「オゾン」は自然界では紫外線や雷の放電によって生成され、
私たちを取り巻く空気中にも微量ながら含まれています。
フッ素に次ぐ酸化力により、高い消臭・除菌・漂白(浄化)効果があり
作用後は無害な酸素にもどります。



AQUAは、当社独自の効果的かつ安全なオゾンコントロール技術
「micro ozoneテクノロジー」によって、商品やソリューションをご提供します。



オゾン(O₃)はもともと分解!しかも、分解した後は酸素になり、環境にも優しい。


オゾン(O₃)ってどんなの?

大気中に含まれる分子の一つで、分解する時に殺菌・
消臭・漂白(浄化)作用が生じ、その後は酸素になります。
地球を紫外線から守るオゾン層は有名ですが、森林
などの自然のすがすがしい空気もオゾンの働きによる
ものです。
近年では、環境問題の高まりや手軽さにより、業務用を
はじめとした、さまざまな分野でオゾンが活用されて
います。




オゾン水で除菌のしくみ

オゾン水生成のしくみ (イメージ図)



除菌のしくみ (イメージ図)



洗濯物の雑菌をオゾン水で除菌*し、いつもキレイを実現。

衣類の雑菌を除菌*する 「除菌すぎ」


すすぎ時、水道水を電気分解して
オゾン水を生成、ドラムに投入。
洗濯物に付着している雑菌を
オゾン水の力で除菌します。
洗濯物のニオイのもととなる雑菌を
除菌するから、イヤなニオイの発生を
抑え、衣類はいつも爽やかです。



ドラム洗浄も オゾン水で清潔に

オゾン水でのドラム洗浄も設定可能。
除菌効果のあるオゾン水でドラム
洗浄すれば、より清潔でキレイな
ドラムでの洗濯ができます。

★HWD-7347AGC/7277GC/7177AGCは除く




★HWD-7347AGC/7277GC/7177AGCは除く
*当社調べ

■Superiorシリーズ／全自動洗濯乾燥機

洗濯/乾燥方式		回転ドラム式/ガス式	
品 番		HWD-7347AGC	HWD-7347AGCO
カラー		  (G) コズミックグレー (S) ムーンシルバー 日本製	  (G) コズミックグレー (S) ムーンシルバー 受注生産 日本製
洗濯/乾燥容量(乾燥布質量)		34.0kg/23.0kg	
ドラム容積		約337L	
希望小売価格(税抜)		3,400,000円	3,500,000円
衣類除菌機能		—	除菌すすぎ* micro ozone
運転コースマルチ設定機能		●	●
運転コースカード差替え		●	●
ドラム洗浄機能		●	●
音声ガイダンス機能		●	●
少量洗濯乾燥コース		● 10kg(時短コース)	設定可能
洗剤・柔軟剤自動投入		●	●
お湯洗い		●	●
ウォーターハンマー防止給水バルブ		●	●
自動投入		2個(最大5個まで追加可能)	
使用硬貨		100円、500円	
コイン収納枚数		500枚(100円硬貨のみの場合)	
使用料金の切換		100～3000円、100円単位	
電源		三相200V(50/60Hz共用)	
定格消費電力(W)		2200(脱水時)	
消費電力量(Wh)		990(洗濯乾燥標準時)	
標準使用水量(L)		約360	
熱源・消費量 (連続燃焼時)	LPガス(kW(kg/h))	24.4(約1.75)	
	都市ガス13A(kW(kcal/h))	24.4(約20,990)	
	都市ガス12A(kW(kcal/h))	22.6(約19,400)	
配管口径	排気(mm)	φ200	
	給水/給湯	20A(3/4B)	
	排水(mm)	89(呼び径75)	
	ガス	15A(Rc1/2)	
最大風量(m³/分)		17.0	
運転目安時間(分)		約60(洗濯乾燥標準コース)	
ドラム	直径×奥行(mm)	860×580	
	洗い・すすぎ	38	
	脱水	770	
	乾燥	43	
外形寸法(mm)		幅1,074×奥行1,439×高さ2,004	
製品質量		約940kg	約955kg
 (一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品		 対象外	
PSE		対象外	

■寸法図(単位mm)


HWD-7347AGC/7347AGCO



HWD-7277GC		HWD-7277GCO		HWD-7177AGC		HWD-7177AGCO	
GOOD DESIGN		GOOD DESIGN		GOOD DESIGN		GOOD DESIGN	
 		 		 		 	
(G)コズミックグレー (S)ムーンシルバー		(G)コズミックグレー (S)ムーンシルバー		(G)コズミックグレー (S)ムーンシルバー		(G)コズミックグレー (S)ムーンシルバー	
日本製		受注生産 日本製		日本製		受注生産 日本製	
27.0kg/16.0kg		27.0kg/16.0kg		17.0kg/10.0kg		17.0kg/10.0kg	
約271L		約271L		約169L		約169L	
2,830,000円		2,880,000円		2,090,000円		2,140,000円	
—		除菌すすぎ* micro ozone		—		除菌すすぎ* micro ozone	
● 7kg(乾燥布重量)		設定可能		● 4kg(乾燥布重量)		設定可能	
2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)	
100円、500円		100円、500円		100円、500円		100円、500円	
500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)	
100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位	
三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)	
1280(脱水時)		1280(脱水時)		1080(脱水時)		1080(脱水時)	
707(洗濯乾燥標準時)		707(洗濯乾燥標準時)		379(洗濯乾燥標準時)		379(洗濯乾燥標準時)	
約259		約259		約169		約169	
20.9(約1.49)		20.9(約1.49)		12.4(約0.89)		12.4(約0.89)	
20.9(約18,000)		20.9(約18,000)		12.4(約10,700)		12.4(約10,700)	
19.4(約16,700)		19.4(約16,700)		11.4(約9,800)		11.4(約9,800)	
φ200		φ200		φ150		φ150	
20A(3/4B)		20A(3/4B)		20A(3/4B)		20A(3/4B)	
89(呼び径75)		89(呼び径75)		89(呼び径75)		89(呼び径75)	
15A(Rc1/2)		15A(Rc1/2)		15A(Rc1/2)		15A(Rc1/2)	
12.8		12.8		7.8		7.8	
約60(洗濯乾燥標準コース)		約60(洗濯乾燥標準コース)		約60(洗濯乾燥標準コース)		約60(洗濯乾燥標準コース)	
800×540		800×540		650×510		650×510	
40		40		45		45	
800		800		850		850	
45		45		50		50	
幅1,003×奥行1,209×高さ1,976		幅1,003×奥行1,209×高さ1,976		幅855×奥行1,202×高さ1,822		幅855×奥行1,202×高さ1,822	
約697kg		約711kg		約505kg		約513kg	
							
対象外		対象外		対象外		対象外	


*当社調べ

HWD-7277GC/7277GCO



*オゾン用給水口は、HWD-7277GCOのみです。

HWD-7177AGC/7177AGCO



*オゾン用給水口は、HWD-7177AGCOのみです。