

SNEAKER LAUNDRY スニーカーランドリー

家庭では落としにくいドロコ汚れも、スパイラル・ブラシできれいに落とします。

スニーカーウォッシャー (MCW-W7C)

スニーカーをいためずきれいに洗う「スパイラル・ブラシ」

らせん状に植毛されたスパイラル・ブラシと、底面の補助ブラシでしっかり洗います。ブラシの素材は腰が強くしかも滑らかなナイロンを使用しているので傷みを抑えます。



★革靴及び、スパイクなどの金具付のものは洗わないでください。

スニーカー専用洗剤を自動投入「洗剤自動投入器」標準装備

スニーカー専用洗剤使用で、頑固な汚れもしっかり落とし、ニオイも抑えます。

洗濯前に洗濯脱水槽を洗えるから清潔「槽洗浄ボタン」

コイン投入前にボタンを押せば洗濯槽をシャワー洗浄するので清潔です。



厚物のスニーカーもしっかり脱水「追加脱水ボタン」

洗濯終了後、1時間以内に押せば2分間追加脱水できるので、水はけにくい厚物でもしっかり脱水できます。



スニーカードライヤー
MCD-D7C

スニーカーウォッシャー
MCW-W7C

スニーカードライヤー (MCD-D7C)

ゴム部や接着部をいためずスピーディに乾燥

シューズハンガーにスニーカーをセットし、コインを入れれば乾燥スタート。低温の温風でゴムや接着部を傷めず乾燥します。

●乾燥時間の目安

ジョギングシューズ	化繊	約20分
バスケットシューズ	木綿	約40分
テニスシューズ	木綿	約40分
子供シューズ	化繊	約15分

この表は室温20度で、スニーカーウォッシャーの「脱水追加ボタン」を使用したときの目安です。



▲洗濯終了後、スニーカーをドライヤーにセットします。



アクア(株)営業本部扱い

フットカバーキット

機器下部への落し物・ホコリ等の入り込み防止。



HHH-OPT-FC(L)

希望小売価格 4,500円(税抜)

寸法: 幅1003×奥行21.2×高さ31.4mm

製品質量: 1.2kg

適応機種: HWD-7277GC/7277GCO、HCW-5227C

HHH-OPT-FC(M)

希望小売価格 4,500円(税抜)

寸法: 幅855×奥行21.2×高さ31.4mm

製品質量: 1.1kg

適応機種: HWD-7177AGC/7177AGCO、HCW-5177AC



フットカバーキット取り付け前



フットカバーキット取り付け後

助剤ポンプキット



HHH-ジョザイポンプキット1

希望小売価格 12,500円(税抜)

適応機種: HWD-7347AGC/7347AGCO/7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO
HCW-5227C/5177AC

助剤ポンプ配線



HHH-ジョザイポンプハイスエン

希望小売価格 2,500円(税抜)

適応機種: HCW-5227C/5177AC

※助剤ポンプキットを3個まで取付できます。

専用架台



HHH-カダイ

希望小売価格 35,000円(税抜)

適応機種: HCW-5108C

移動防止金具



HHH-イドウボウシカナグ

希望小売価格 1,600円(税抜)

適応機種: HCW-5108C

単独式洗剤自動投入器*



HHH-CLD-106

希望小売価格 35,000円(税抜)

適応機種: MCW-C70L/C50L

価格ラベルキット



HHH-PRICE-MCW

希望小売価格 1,300円(税抜)

適応機種: MCW-C70L/C50L

ハイアールジャパンセルス(株)サービス部扱い

集中式洗剤自動投入器*



洗濯機複数台に、洗剤タンク1個だから、メンテナンスが簡単!!

- 洗濯機からの電源供給で別電源は不要。
- 既設の洗濯機コントロールカバー後面に取付け可能。
- 吸い込みホースは最大10mまで延長可能。

外形寸法: 幅125×奥行110×高さ97mm

CLD-104 部品コード(300 672 00)

希望小売価格 21,000円(税抜)

適応機種: MCW-C70L/C50L

注意: この集中式洗剤自動投入器には、洗剤残存量を検知するスイッチがついていません。洗剤切れがないように洗剤の残存量を確認してください。
・吸い込みホースは付属していません。

給湯キット*



HV-2 部品コード(301 845 00)

希望小売価格 7,500円(税抜)

適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

50円メカ*



部品コード(301 S 8410 00300)

希望小売価格 4,000円(税抜)

適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

コントロール機構完成 B*



(押しボタン式変更用)

部品コード(301 0 1000 99600)

希望小売価格 5,500円(税抜)

適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

コントロール機構完成 C*



(押しボタン式変更用)

部品コード(305 0 1000 02100)

希望小売価格 5,000円(税抜)

適応機種: MCD-D7C

コントロール機構完成 D*



(押しボタン式変更用)

部品コード(305 0 1000 01900)

希望小売価格 10,000円(税抜)

適応機種: MCD-CK50L

ダクトセット



部品コード(305 S 1214 00100)

希望小売価格 6,000円(税抜)

適応機種: MCD-CK50L/D7C

使用料金
表示プレート

¥200

200円プレート

部品コード(301 2 1746 47500)

希望小売価格 1,200円(税抜)

適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

¥300

300円プレート

部品コード(301 2 1746 47200)

希望小売価格 1,200円(税抜)

適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

¥400

400円プレート

部品コード(301 2 1746 47300)

希望小売価格 1,200円(税抜)

適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

¥500

500円プレート

部品コード(301 2 1746 47800)

希望小売価格 1,200円(税抜)

適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C


※取付には、別売の「特殊ドライバー」(部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜))が必要です。

■全自動洗濯機


洗濯方式	回転ドラム式		
品 番	HCW-5227C	HCW-5177AC	HCW-5108C
カラー	 ウォーターブルー	 ウォーターブルー	 (WT)スノーホワイト
	● (W) サンドベージュ		
	日本製	日本製	
洗濯・脱水容量(乾燥布重量)	22.0kg	17.0kg	10.0kg
ドラム容積	約218L	約169L	約99L
希望小売価格(税抜)	2,060,000円	1,800,000円	480,000円
衣類除菌機能	除菌すすぎ* ● micro ozone	除菌すすぎ* ● micro ozone	—
ドラム(槽)洗浄機能	●	●	●
音声ガイダンス機能	●	●	—
洗剤・柔軟剤自動投入	●	●	●
お湯洗い	●	●	●
ウォーターハンマー防止給水バルブ	●	●	—
ドア(フタ)ロック	●	●	●
自動投入	2個(最大5個まで追加可能)	2個(最大5個まで追加可能)	2個(最大3個まで追加可能)
その他の特長	・運転中はドアが開かない「ロック機構」 ・衣類の出し入れが楽な「大口径ドア」	・運転中はドアが開かない「ロック機構」 ・衣類の出し入れが楽な「大口径ドア」	・運転中はドアが開かない「ロック機構」 ・衣類の出し入れが楽な「大口径ドア」
使用硬貨	100円、500円	100円、500円	100円
コイン収納枚数	500枚(100円硬貨のみの場合)	500枚(100円硬貨のみの場合)	400枚
使用料金の切換	100～3,000円、100円単位	100～3,000円、100円単位	100～900円、100円単位
電源	三相200V(50/60Hz共用)	三相200V(50/60Hz共用)	単相100V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)	1,300(脱水時)	1080(脱水時)	475(脱水時)
消費電力量(Wh)	357	215	104(50/60Hz)
標準使用水量(L)	約287	約231	約123
配管 口径	給水/給湯 20A(3/4B)	20A(3/4B)	20A(3/4B)
	排水(mm) 89(呼び径75)	89(呼び径75)	50(呼び径40)
運転目安時間(分)	約31	約31	約39
ドラム 回転数	直径×奥行(mm) 800×434	650×510	554×410
	洗い・すすぎ (rpm) 40	45	45
外形寸法(mm)	脱水 600(中間)、800(最終)	600(中間)、850(最終)	600(中間)、940(最終)
	幅1,003×奥行1,115×高さ1,647	幅855×奥行1,197×高さ1,543	幅686×奥行839×高さ1,102
製品質量	約650kg	約463kg	約139kg
PSE	対象外	対象外	適合品

■寸法図(単位:mm)


HCW-5227C



HCW-5177AC




HCW-5108C




渦巻式	
MCW-C70L	MCW-C50L
	
ホワイト	ホワイト
日本製	日本製
7.0kg	5.0kg
—	—
223,000円	152,000円
—	—
●	
HHH-CLD-106、CLD-104 (別売) の取付けで可能 (洗剤又は柔軟剤)	
給湯キット (HV-2) (別売) 取付けで可能	
—	—
安心ロック機能	
1個	
・運転中は上ふたが開かない「ロック機構」	・運転中は上ふたが開かない「ロック機構」
・高い洗浄力の「循環ジェット水流」	
100円	
200枚	
200、300、400、500円※1	200、300、400、500円※1
単相100V① (50/60Hz共用)	
450/550 (50/60Hz) (洗い時)	420/490 (50/60Hz) (洗い時)
110 (50/60Hz)	85/95 (50/60Hz)
約129 (高水位59)	約108 (高水位48)
給水ホース付属	
排水ホース付属	
約34	約31
460×409	430×397
(ヨク) 125/150 (50/60Hz)	(ヨク) 180/216 (50/60Hz)
800	800
幅592×奥行640×高さ1,095	幅522×奥行565×高さ1,025
約47kg	約38kg
適合品	適合品

*当社調べ

MCW-C70L



MCW-C50L



スニーカーウォッシャー


品番	MCW-W7C
容量	大人サイズ2足/子供サイズ4足
希望小売価格(税抜)	220,000円
電源	単相100V、Ⅱ型コンセント、50/60Hz共用
洗浄方式	スパイラルブラシ・うず巻式
標準使用水量(L)	約56(水位20)
定格消費電力(W)	340
消費電力量(Wh)	80
回転数(rpm)	洗い(ブラシ)113、脱水(槽)720
脱水槽の大きさ(mm)	直径φ400×391
使用硬貨	100円
コイン収納枚数	200枚
使用料金切換	200、300、400、500円※1
外形寸法(mm)	幅522×奥行565×高さ1233
製品質量	約41kg
消費電力	100V-10W
洗剤自動投入器 (付属品)	液体専用洗剤(テクノスニーカー)加圧ポンプ
洗剤注入量	1回30cc マイコン可変外気温即応型
タンク容量	約4L(約130回分)
製品質量	約4kg
PSE	適合品

スニーカードライヤー

品番	MCD-D7C
容量	大人サイズ2足/子供サイズ4足
希望小売価格(税抜)	165,000円
電源	単相100V、Ⅱ型コンセント、50/60Hz共用
乾燥方式	低風温集中ノズル方式(半導体ヒータ)
定格消費電力(W)	1150/1250 (50/60Hz) 室温30°C
排気量(m³/分)	最大1.3/1.4 (50/60Hz)
温度制御	サーミスター検知(約55°C)
排気口径(mm)	直径φ100(上面集中・ダクト取付け可)
使用硬貨	100円※2
コイン収納枚数	200枚
使用時間切換	1～60分(1分毎に設定可)出荷時設定20分
外形寸法(mm)	幅540×奥行420×高さ448
製品質量	約21kg
材質	24mm角パイプ(鉄製～2本)
外形寸法(mm)	幅25×奥行235×高さ700×2本
製品質量	約2kg
PSE	適合品

■ は出荷時設定。

MCW-W7C MCD-D7C



※1 別売の「50円メカ」を使用すれば150円、250円、350円の設定もできます。
別売のコントロール機構完成Bで押しボタン式にも変更可能です(18ページ参照)。
※2 別売のコントロール機構完成Cで押しボタン式にも変更可能です(18ページ参照)。
★別売部品の取付や時間変更・料金設定などを行なう場合は、別売の「特殊ドライバー」が必要です。
(部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜)ハイアールジャパンセールズ(株)扱い)